Vorderseite

Datenformat: 58 x 58 mm | Endformat (gestanzt): 52 x 52 mm

Bitte beachten Sie unbedingt unsere Hinweise zur Veredelung und der Druckdatenerstellung*:
Please be sure to note our comments on the branding and instructions for creating print data*:

www.druckdaten.net/information


* Die Einhaltung der Vorgaben ermöglicht eine fehlerlose und zügige Produktion. Nach erfolgter Druckfreigabe gelten die Hinweise als zur Kenntnis genommen und wir haften insbesondere nicht für eventuelle inhaltliche Druckfehler.

* Compliance with the specifications enables correct and rapid production. After approval for printing, the instructions are deemed to have been taken note of and we are especially not liable for any printing errors in content.

Vertriebsangabe / Inverkehrbringer ergänzen!*
Ausreichend sind: Firmenname, Straße, Länderkennung (D), PLZ und Ort.

**Hinweis: Der Inverkehrbringer muss bei der Zentralen Stelle Verpackungsregister (ZSVR) im Verpackungsregister LUCID registriert sein. Die Lizensierung für Deutschland erfolgt durch uns.*

Bitte liefern Sie uns die Druckdaten in einem offenen Format, am besten für Adobe Illustrator oder CorelDRAW.



Stanzform
Alles außen herum wird weggestanzt. Entlang der dünnen Linien wird gestanzt, die dicken Linien werden genutet bzw. gefalzt.


Bitte die Schnittmaske in Ihrer Vorlage mitliefern!

Schnittmaskenvorlage für Beschnittzugabe
Hintergrundgrafiken müssen über den Rand der Stanzform hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Stanzkanten) zu vermeiden. Diese Schnittmaskenvorlage hilft Ihnen beim Anlegen der Beschnittzugabe.

BITTE BEACHTEN:
- Vertriebsangabe (siehe gesetzliche Angaben) nicht vergessen
- Alle Texte (auch die gesetzlichen Angaben) in Pfade konvertieren
- Mindest-Schriftgröße für die Füllmengen- und Alkoholangabe: 4 mm (gesetzliche Vorgabe)
- Fotos einbetten (nicht verknüpfen!)
- Mindestauflösung für Bilder: 300 dpi
- Farbmodus: CMYK, passendes Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)

Die Hinweise in dieser Datei liegen auf einer eigenen Ebene und können in neueren Versionen von Adobe Illustrator und Corel DRAW gesammelt über die Ebenen-Palette ausgeblendet werden!

Bitte liefern Sie uns die Druckdaten in einem offenen Format,
am besten für Adobe Illustrator oder CorelDRAW.



Stanzform
Alles außen herum wird weggestanzt. Entlang der dünnen Linien wird gestanzt, die dicken Linien werden genutet bzw. gefalzt.

Bitte die Schnittmaske in Ihrer Vorlage mitliefern!

Um den Visitenkarteneinschub dürfen keine wichtigen Textdaten oder ähnliches, das abgeschnitten werden kann, angelegt werden. Aufgrund von technischen Passerschwankungen beim Stanzen können ansonsten Texte oder wichtige Bildelemte abgeschnitten werden.

Schnittmaskenvorlage für Beschnittzugabe
Hintergrundgrafiken müssen über den Rand der Stanzform hinaus angelegt werden, um Blitzer (weiße Stanzkanten) zu vermeiden. Diese Schnittmaskenvorlage hilft Ihnen beim Anlegen der Beschnittzugabe.

BITTE BEACHTEN:
- Vertriebsangabe (siehe gesetzliche Angaben) nicht vergessen
- Alle Texte (auch die gesetzlichen Angaben) in Pfade konvertieren
- Mindest-Schriftgröße für die Füllmengen- und Alkoholangabe: 4 mm (gesetzliche Vorgabe)
- Fotos einbetten (nicht verknüpfen!)
- Mindestauflösung für Bilder: 300 dpi
- Farbmodus: CMYK, passendes Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI)

Die Hinweise in dieser Datei liegen auf einer eigenen Ebene und können in neueren Versionen von Adobe Illustrator und Corel DRAW gesammelt über die Ebenen-Palette ausgeblendet werden!